QNV-C6083R

Artikelnummer: 241004





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 3,2-10,2mm, AI, IR, IK10, IP66

Hauptmerkmale

| 1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome | Mehrfaches Streaming (bis zu 5 Profile) |
|---|--|
| 2MP Auflösung, max. 30fps | Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB) |
| IR Sichtbare Länge 40m | Micro SD/SDHC/SDXC 1 Steckplatz 256GB |
| Motorisiertes Vario Objektiv 3.2~10.2mm(3.2X) | IP66, IK10, PoE max. 9,8 W |
| Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec | HDMI Video-Ausgang: 1080p@30/25fps (60/50Hz) |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |

QNV-C6083R

Fortsetzung Spezifikationen

| Zertifizierungen | IK10 |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kamera | |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Objektiv | |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | QNV-C6083R |
| Serie | Wisenet Q |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 237821 | SBP-140HMW | Deckenhalterung für QNV-C8083R/9083R Farbe weiß, Plastikkappe |
| 237832 | SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |

QNV-C6083R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

