

Global Proof CRONO CLK300+ST -NORISC

Artikelnummer: 241012



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, IP67,
Wandhalterung inklusive

*Abb. Sonnendach nicht inkludiert

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66/67
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9830010008
Serie	CRONO CLK300

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Global Proof CRONO CLK300+ST -NORISC-

Fortsetzung Zubehör

241020	Global Proof AL300/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK300
241021	Global Proof AL300/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK300
241023	Global Proof LC300	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK300
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241015	Global Proof RS300/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLK300
241018	Global Proof RS300/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLK300
241019	Global Proof RS300/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLK300
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	Global Proof STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241024	Global Proof TC300	Sonnenschutzdach für CRONO CLK300
241022	Global Proof TP300	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK300
241017	Global Proof VA300	Bruchsichereres Glas für CRONO CLK300
241016	Global Proof VC300	Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK300
241014	Global Proof VE300	Einbau hochleistungs Lüftung für CRONO CLK300
241013	Global Proof VI300	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK300
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

Global Proof CRONO CLK300+ST -NORISC-

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

