

# Global Proof CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

Artikelnummer: 241025



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, PoE, IP67, Wandhalterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9830510004
Serie	CRONO CLK300

## Optionales Zubehör

# Global Proof CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# Global Proof CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

## Fortsetzung Zubehör

241036	Global Proof LC305	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK305
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241030	Global Proof RS305	PoE Heizungs Set für CRONO CLK305
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	Global Proof STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241037	Global Proof TC305	Sonnenschutzdach für CRONO CLK305
241032	Global Proof VA305	Bruchsichereres Glas für CRONO CLK305
241031	Global Proof VC305	Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK305
241029	Global Proof VE305	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK305
241028	Global Proof VI305	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK305
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# Global Proof CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

