

Global Proof CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

Artikelnummer: 241045



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 12VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 12VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9831110006
Serie	CRONO CLK300

Global Proof CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241051	Global Proof AL311/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK311
241052	Global Proof AL311/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK311
241055	Global Proof LC311	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK311
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241048	Global Proof RS311/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLK311
241049	Global Proof RS311/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLK311
241050	Global Proof RS311/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLK311
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	Global Proof STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241054	Global Proof TC311	Sonnenschutzdach für CRONO CLK311
241053	Global Proof TP311	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK311
241047	Global Proof VE311	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK311
241046	Global Proof VI311	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK311
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

Global Proof CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

