

# Global Proof CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

Artikelnummer: 241045



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 12VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 12VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

| Allgemeines            |              |
|------------------------|--------------|
| Heizung                | Ja           |
| Farbe (Gehäuse)        | RAL7035      |
| Gehäuseart             | Außen        |
| Gehäusegröße           | klein        |
| Gehäusematerial        | Aluminium    |
| Gesamte Einbaulänge    | 260 mm       |
| Schutzart              | IP66/67      |
| Stromversorgung        | 12VDC        |
| Produktkennzeichnungen |              |
| Hersteller-Nummer      | 9831110006   |
| Serie                  | CRONO CLK300 |

# Global Proof CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                         | Produkt Beschreibung  |
|----------|------------------------------|---|
| 241051   | Global Proof AL311/A         | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK311  |
| 241052   | Global Proof AL311/B         | Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK311   |
| 241055   | Global Proof LC311           | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK311                                  |
| 241557   | Global Proof PA1             | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl                      |
| 241558   | Global Proof PA1/SD          | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241048   | Global Proof RS311/A         | 230VAC Heizungs Set für CRONO CLK311  |
| 241049   | Global Proof RS311/B         | 24VAC Heizungs Set für CRONO CLK311   |
| 241050   | Global Proof RS311/C         | 12VAC Heizungs Set für CRONO CLK311   |
| 241553   | Global Proof SA/A            | Stahl Eckhalterung  |
| 241550   | Global Proof SP/A            | Verzinktes Metall Mastadapter   |
| 241544   | Global Proof STS500          | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg              |
| 241054   | Global Proof TC311           | Sonnenschutzdach für CRONO CLK311   |
| 241053   | Global Proof TP311           | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK311  |
| 241047   | Global Proof VE311           | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK311  |
| 241046   | Global Proof VI311           | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK311  |
| 241281   | Global Proof WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m                           |
| 241283   | Global Proof WTP25 25L11M24  | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m                            |
| 241280   | Global Proof WTP25 25L5M230  | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m                            |
| 241282   | Global Proof WTP25 25L5M24   | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m                             |
| 241285   | Global Proof WTP5 5L11M230   | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m                            |
| 241287   | Global Proof WTP5 5L11M24    | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m                             |
| 241284   | Global Proof WTP5 5L5M230    | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m                             |
| 241286   | Global Proof WTP5 5L5M24     | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m                              |

# Global Proof CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

