

Global Proof CRONO CPK400+TC+ST -NORISC

Artikelnummer: 241065



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP67, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66/67
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9840010007
Serie	CRONO CPK400

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Global Proof CRONO CPK400+TC+ST -NORISC-

Fortsetzung Zubehör

241074	Global Proof AL400/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CPK400
241075	Global Proof AL400/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CPK400
241077	Global Proof LC400	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK400
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241069	Global Proof RS400/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241070	Global Proof RS400/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241071	Global Proof RS400/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	Global Proof STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241078	Global Proof TC400	Sonnenschutzdach für CRONO CPK400
241076	Global Proof TP400	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK400
241073	Global Proof VA400	Bruchsichereres Glas für CRONO CPK400
241072	Global Proof VC400	Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK400
241068	Global Proof VE400	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK400
241067	Global Proof VI400	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK400
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

Global Proof CRONO CPK400+TC+ST -NORISC-

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

