

Global Proof CRONO CPK405POE+TC+ST

Artikelnummer: 241079



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP67, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive PoE, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|------------------------|--------------|
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 9840510007 |
| Serie | CRONO CPK400 |

Optionales Zubehör

Global Proof CRONO CPK405POE+TC+ST

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Global Proof CRONO CPK405POE+TC+ST

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------------------|---|
| 241557 | Global Proof PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| 241558 | Global Proof PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241083 | Global Proof RS405 | PoE Heizungs Set für CRONO CPK405 |
| 241553 | Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241545 | Global Proof STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241086 | Global Proof TC405 | Sonnenschutzdach für CRONO CPK405 |
| 241085 | Global Proof VA405 | Bruchsichereres Glas für CRONO CPK405 |
| 241084 | Global Proof VC405 | Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK405 |
| 241082 | Global Proof VE405 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK405 |
| 241081 | Global Proof VI405 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK405 |
| 241281 | Global Proof WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241283 | Global Proof WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241280 | Global Proof WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241282 | Global Proof WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| 241285 | Global Proof WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241287 | Global Proof WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241284 | Global Proof WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241286 | Global Proof WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Global Proof CRONO CPK405POE+TC+ST

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

