

# Global Proof CRONO CPK411+TC+ST+RS-24- Thermal

Artikelnummer: 241088



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 24VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9841110005
Serie	CRONO CPK400

# Global Proof CRONO CPK411+TC+ST+RS -24- Thermal

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241095	Global Proof AL411/A	Netzteil 230/12 VDC 1,3A für CRONO CPK411
241096	Global Proof AL411/B	Netzteil 230/24 VAC 500mA für CRONO CPK411
241098	Global Proof LC411	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK411
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241092	Global Proof RS411/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CPK411
241093	Global Proof RS411/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CPK411
241094	Global Proof RS411/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CPK411
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	Global Proof STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241099	Global Proof TC411	Sonnenschutzdach für CRONO CPK411
241097	Global Proof TP411	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK411
241091	Global Proof VE411	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK411
241090	Global Proof VI411	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK411
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# Global Proof CRONO CPK411+TC+ST+RS -24- Thermal

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

