Global Proof CRONO CPK411+TC+ST+RS 22- Thermal

Artikelnummer: 241089



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 12VAC Heizung, IP67, Thermalglas \varnothing 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

| Aluminiumgehäuse | Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung |
|----------------------------------|---|
| Für Innen- und Außeninstallation | Schutzart IP67 |
| Thermalglas Ø 35mm | Inklusive 12VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung |
| Farbe: RAL7035 | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|------------------------|--------------|
| Heizung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 9841110006 |
| Serie | CRONO CPK400 |

Global Proof CRONO CPK411+TC+ST+RS -12- Thermal

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------|---|
| 241095 | Global Proof AL411/A | Netzteil 230/12 VDC 1,3A für CRONO CPK411 |
| 241096 | Global Proof AL411/B | Netzteil 230/24 VAC 500mA für CRONO CPK411 |
| 241098 | Global Proof LC411 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK411 |
| 241557 | Global Proof PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| 241558 | Global Proof PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241092 | Global Proof RS411/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CPK411 |
| 241093 | Global Proof RS411/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CPK411 |
| 241094 | Global Proof RS411/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CPK411 |
| 241553 | Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241545 | Global Proof STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241099 | Global Proof TC411 | Sonnenschutzdach für CRONO CPK411 |
| 241097 | Global Proof TP411 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK411 |
| 241091 | Global Proof VE411 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK411 |
| 241090 | Global Proof VI411 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK411 |
| 241281 | Global Proof WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241283 | Global Proof WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241280 | Global Proof WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241282 | Global Proof WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| 241285 | Global Proof WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241287 | Global Proof WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241284 | Global Proof WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241286 | Global Proof WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Global Proof CRONO CPK411+TC+ST+RS -12- Thermal

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

