i-PRO WV-X25580-F2LN2V



Artikelnummer: 241242



Netzwerk Dome X-Serie, 5MP@30fps, 2,3mm, Al, IK11, IR, IP66/67, außen

Hauptmerkmale

| 5MP Fix Dome Corner-Kamera | IP66, IP67, IK11-konform |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bis zu 3 Edge Al-Analyse-Apps | FIPS 140-2 Level 3 |
| Großer Blickwinkel, horizontal 131° | NDAA-konform |
| 940nm LED Infrarot-Beleuchtung | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| Montageart | Eckmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |

i-PRO WV-X25580-F2LN2V

Fortsetzung Spezifikationen

| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | IK11 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 lx,50 IRE,F2,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 131° |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 4 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | WV-X25580-F2LN2V |
| Serie | i-PRO X-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------|---|
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238320 | i-PRO WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |

i-PRO WV-X25580-F2LN2V

Fortsetzung Zubehör

| 241244 | i-PRO WV-QDC509CN | Dome Abdeckung für WV-X25580-F2LN2V clear |
|--------|-------------------|--|
| 241243 | i-PRO WV-QJB506-B | Basishalterung für WV-X25580-F2LN2V, schwarz |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

