### KIT CSX815TPOE+TC+ST+RS

GLOBAL PROOF

Artikelnummer: 241493



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, PoE Heizung, IP67, Halterung inklusive

### Hauptmerkmale

Für Tunnel-Applikationen	Maximale Einbaulänge 280m
Rostfreier Edelstahl AISI 316L	Schutzart IP67
Mit "Clean Glass" Technologie für staubfreies Glas	Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP67
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9881510004
Serie	CSX828

### **Optionales Zubehör**

# KIT CSX815TPOE+TC+ST+RS

		Drodukt Docobroibung
		Produkt Beschreibung
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## KIT CSX815TPOE+TC+ST+RS

### Fortsetzung Zubehör

241494	RS815	PoE Heizungs Set für CSX815T
241554	SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241551	SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241496	TC815 280mm	Sonnenschutzdach, 280mm Länge, für CSX815T
241495	VI815	Einbau-Lüfter-Set für CSX815T

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

