# KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-



Artikelnummer: 241510



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, Medienkonverter, Halterung inklusive, IP67

### Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen	Schutzart IP67
Rostfreier Edelstahl AISI 316	Eingebauter Medienkonverter (100Base-TX)
Maximale Einbaulänge 220mm	Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	220 mm
Schutzart	IP67
Stromversorgung	230VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9880610004
Serie	CSX828

#### **Optionales Zubehör**

# KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

# KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

### Fortsetzung Zubehör

241511	RD806/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für CSX806
241554	SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241513	SFPM01	SFP, Mulitmode, LC-2mm 50/125, Wellenlänge: 1310nm, 2km Reichweite, 100Mbps
241514	SFPM02	SFP, Singlemode, LC-2mm 9/125, Wellenlänge: 1310nm, 20km Reichweite, 100Mbps
241515	SFPM03	SFP, Sinlgemode, LC TX 9/125, Wellenlänge: TX: 1310nm / RX: 1550nm. 10km Reichweite, 100Mbps
241516	SFPM04	SFP, Sinlgemode, LC TX 9/125, Wellenlänge: TX: 1550nm / RX: 1310nm. 10km Reichweite, 100Mbps
241548	SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241512	TC806	Sonnenschutzdach für CSX806

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

