

Global Proof KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

Artikelnummer: 241510



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, Medienkonverter, Halterung inklusive, IP67

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316

Maximale Einbaulänge 220mm

Schutzart IP67

Eingebauter Medienkonverter (100Base-TX)

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	220 mm
Schutzart	IP67
Stromversorgung	230VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9880610004
Serie	CSX828

Optionales Zubehör

Global Proof KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Global Proof KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

Fortsetzung Zubehör

241511	Global Proof RD806/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für CSX806
241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241513	Global Proof SFPM01	SFP, Multimode, LC-2mm 50/125, Wellenlänge: 1310nm, 2km Reichweite, 100Mbps
241514	Global Proof SFPM02	SFP, Singlemode, LC-2mm 9/125, Wellenlänge: 1310nm, 20km Reichweite, 100Mbps
241515	Global Proof SFPM03	SFP, Singlemode, LC TX 9/125, Wellenlänge: TX: 1310nm / RX: 1550nm. 10km Reichweite, 100Mbps
241516	Global Proof SFPM04	SFP, Singlemode, LC TX 9/125, Wellenlänge: TX: 1550nm / RX: 1310nm. 10km Reichweite, 100Mbps
241548	Global Proof SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	Global Proof STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241512	Global Proof TC806	Sonnenschutzdach für CSX806

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

