

# CRONO CLK314+TC+ST -230- \*air cooling



Artikelnummer: 241517



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Luftkühlung, IP66, Halterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Nutzlänge: 260mm

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Luftkühlung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CLK300
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	nein
Lüfter	ja
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9831410004

# CRONO CLK314+TC+ST -230- \*air cooling\*

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241520	AL314/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK314
241521	AL314/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK314
241522	AL314/C	Netzteil 230/24VAC 2,1A für CRONO CLK314
241525	LC314	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK314
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241524	TC314	Sonnenschutzdach für CRONO CLK314
241523	TP314	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK314
241519	VA314	Bruchsichereres Glas für CRONO CLK314
241518	VC314	Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK314
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# CRONO CLK314+TC+ST -230- \*air cooling\*

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

