# FLIR FC-669 AI-R 30Hz

Artikelnummer: 241884




Wärmebild Netzwerk Kamera, 9mm, 69° HFoV, KI, 640x512, Radiometrie

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Scharfes und kontrastreiches Wärmebild | Multistreaming in H.264, H.265, MJPEG |
| KI-basierte Videoanalysefunktionen | Simultaner analoger Videoausgang, PAL |
| Geolokalisierung des Ziels für Übergabe an PTZ | Integrierte Heizung |
| Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen | Sonnenblende |
| Radiometrie | Power over Ethernet |
| Hot Spot- und Branderkennung | Schutzart IP67 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leistungsaufnahme | 32 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# FLIR FC-669 AI-R 30Hz

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| **Kamera** | |
| System | Wärmebild |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 0 m |
| Interner-Speicher | SD-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal (Wärmebild) | 69° |
| Bildwinkel vertikal (Wärmebild) | 56° |
| Brennweite (Wärmebild) | 9 mm |
| Objektiv Typ (Wärmebild) | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | FC669R30 |
| Serie | FC-Serie AI-R |
| **Wärmebild** | |
| Bildübertragungsrate max. (Wärmebild) | 30 fps |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 207430 | FLIR FC-WALL-00 | Wandbefestigungskit, für FLIR FC-Serie |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# FLIR FC-669 AI-R 30Hz

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten