


Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm)OSTD

Artikelnummer: 242030



Netzwerk Varifokal Dome, 4MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio

Hauptmerkmale

- Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfaches Stativ- und Wandmontage
- Rund um die Uhr farbechte Bilder dank ColorVu-Technologie
- IR-Licht-, Weißlicht- und Smart-Hybrid-Lichtmodi
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie
- Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning
- Integriertes Stereo-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung
- Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
- Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)
- Audio- und Alarm-Schnittstelle verfügbar

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm)OSTD

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0028 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6°
Bildwinkel vertikal	59,3°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327030
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm)OSTD

Fortsetzung Zubehör

222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

