

# Hikvision iDS-TCD403-BI(G)/POE/0832(O-STD)

Artikelnummer: 242309



Netzwerk Varifokal Verkehrskamera, 4MP, 8-32mm Brennweite, IR, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

- Einsetzbar für Ampelsteuerungssysteme, Verkehrsinformationssysteme, Erfassung von Verkehrsunfällen, Verkehrsstatistik und Upload für
- Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 4 MP (1/1,8 CMOS) von Verkehrsauswertungsdaten, einschließlich Staulängen
- Darstellung mehrerer Objekte auf sechs Fahrspuren in beide Richtungen, Spezialerfordernisse, Abtastung, Signalausgabe bei Ein- und
- Erfassung von Informationen zu mehreren Zielen: Fahrspur, Wasserdrift, Richtungszusammenhang (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Audiokompression	G.711, G.722
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera, Verkehrsüberwachung
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67

# Hikvision iDS-TCD403-BI(G)/POE/0832(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	39,7°
Bildwinkel vertikal	22,3°
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	300904037

# Hikvision iDS-TCD403-BI(G)/POE/0832(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

