

Hanwha Vision TNS-9050IBC

Artikelnummer: 242557



Industrielle Barcode Reader Kamera, Dual-Sensor, Global Shutter 4K, Objektiv 25mm, M12 Anschlüsse, 24VDC

Hauptmerkmale

Dual Global Sensor für Barcode-Lesung, Videoüberwachung	IP66, IP67, IK10, NEMA TS-2 2.2.9
SW-/Farb Sensor Auflösung jeweils 4096 x 2160	M12 8pin Ethernet Anschluss
Objektiv mit fester Brennweite 25mm	Feuchtigkeitskontrolle mit AIR Ventil
AI Barcode-Suche	EN 60068-2-6 (Vibrationsfestigkeit)
Barcode-Lesung auf Hochgeschwindigkeits-Förderbändern	EN 60068-2-27 (Schockfestigkeit)
Robuster Aufbau	Betriebstemperatur -40°C ~ + 55°

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Kamera	

Hanwha Vision TNS-9050IBC

Fortsetzung Spezifikationen

Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1"
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4096x2160
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Brennweite	25 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TNS-9050IBC
Serie	Wisenet T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
244086	Hanwha Vision SPP-C12020P	BCR Kamera M12 Stromkabel, 2 Meter lang, IP67 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern
244087	Hanwha Vision SPP-C12050P	BCR Kamera M12 Stromkabel, 5 Meter lang, IP67 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern
244088	Hanwha Vision SPP-C12100P	BCR Kamera M12 Stromkabel, 10 Meter lang, IP67 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

Hanwha Vision TNS-9050IBC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

