

## i-PRO WV-S15301-Z1L

Artikelnummer: 242580



Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, 2MP@60fps, 4,7-47mm AI, IK10, IP66/IP67, out

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

10x optischer Zoom

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

| Allgemeines                 |  |
|-----------------------------|--|
| Heizung                     | Nein   |
| Vandalismusgeschützt        | Ja   |
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Gehäuseart                  | Außen  |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt   |
| Schutzart                   | IP66/67  |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE+, PoE++   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 144dB  |

# i-PRO WV-S15301-Z1L

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                      |
|---|----------------------|
| Zertifizierungen                            | IK10,FIPS 140-2 LV3  |
| <b>Kamera</b>                               |                      |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                   |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                 |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                 |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"               |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,015 Lux bei F1.6   |
| System                                      | True Day&Night       |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                      |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080            |
| <b>Funktionen</b>                           |                      |
| Audiounterstützung                          | Ja                   |
| Bewegungsmelder                             | Ja                   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                   |
| Interner-Speicher                           | optional             |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                      |
| Alarめingänge                                | 0                    |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                 |
| <b>Objektiv</b>                             |                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 6,6 - 62°,5,0 - 48°  |
| Brennweite                                  | 4,7 - 47 mm          |
| Objektiv Typ                                | Varifokal            |
| <b>Video</b>                                |                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps               |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                      |
| Hersteller-Nummer                           | WV-S15301-Z1L        |
| Serie                                       | i-PRO S-Serie        |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung                                   |
|----------|-------------------|--|
| 238247   | i-PRO WJ-PU201/G  | PoE Injector RJ45                                      |
| 238408   | i-PRO WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß                                   |
| 238222   | i-PRO WV-Q105A    | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322   | i-PRO WV-QCA501A  | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle              |
| 238263   | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal                |
| 238265   | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female             |
| 238273   | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß                                      |
| 238240   | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß                                     |

# i-PRO WV-S15301-Z1L

Fortsetzung Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                  | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211123   | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera        | im RAL Farbton   |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

