

Hikvision HM-TD3028T-3/Q(O-STD)(B)

Artikelnummer: 242892
EAN: 6974004645021



Wärmebild Cube Kamera, 256x192,
Temperaturmessung + 2°C, Alarm,

Hauptmerkmale

Auflösung 256 × 192, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C F110)	Unterstützung von Modbus TCP für die Integration von Drittanbietern
Unterstützung durch Weißlicht-Ergänzung	Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiv
Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 150 °C (Fehler-Meldung 10 mK bis 2 °C, ±2 %)	50 mK (F110) bis 150 °C (F110) (max. ±2 %)
Integrierter Summer zur akustischen Warnung bei Erkennung einer Temperaturabweichung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	5 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	256x192
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

Hikvision HM-TD3028T-3/Q(O-STD)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal (Wärmebild)	50°
Bildwinkel vertikal (Wärmebild)	37,2°
Brennweite (Wärmebild)	3,6 mm
Min. Fokussierdistanz (Wärmebild)	0,3 m
Objektiv Typ (Wärmebild)	Festbrennweite
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	64,2°
Brennweite	1,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004645021
Hersteller-Nummer	308000363
Serie	Hikmicro
Wärmebild	
Aufnahmesensor (Wärmebild)	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
IFOV (Instantaneous Field of View)	3,33 mrad
Spektraler Empfindlichkeitsbereich	8 -14 µm
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	40 mK

Hikvision HM-TD3028T-3/Q(O-STD)(B)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

