

AMG Systems AMG570-4GBT-8GAT-4G-8S-P360 **AMG**

Artikelnummer: 242960



Industrieller 24 Port Managed Switch, 4 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 8 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W, 8 x SFP Ports

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

52-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Ja
Rackeinbau	Nein
Anzahl PoE Ports	12
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Layer2+ Switch
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	360 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP40
Stromversorgung	52-56 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C

AMG Systems AMG570-4GBT-8GAT-4G-8S-P360

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Aktiv
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
PoE-Standard	PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt)
Ports	16x 10/100/1000Base-TX, 8x 100/1000Base-FX SFP, 8x 100/1000Base-FX SFP
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	AMG570-4GBT-8GAT-4G-8S-P360
Serie	AMG570

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236202	AMG Systems AMG2034	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau
239402	AMG Systems AMG2035	90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte
242980	AMG Systems AMGMNT-MAG-06	Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte, enthält 6x Magnete, 6x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 2 x Magnet Montageklammern
242354	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A	52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)
242362	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-IEC	Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 52VDC, 480W (9,2A)
242359	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-K	52VDC, 480W (9,2A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel
232798	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
237211	AMG Systems SFP-MM-2.5G-SX03-85	SFP, 2.5Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 300m Reichweite Tx/Rx: 850nm, LC, DDM
232806	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
237191	AMG Systems SFP-SM-100M-EX40-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM
232804	AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

AMG Systems AMG570-4GBT-8GAT-4G-8S-P360

Fortsetzung Zubehör

237222	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX20-31	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM
237223	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX20-55	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM
237224	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX40-31	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM
237225	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX40-55	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

