WV-X67310-Z4L3

Artikelnummer: 243009





Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@30fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP68, out, grau

Hauptmerkmale

2MP Aero PTZ Kamera	24V AC/DC Stromversorgung
40x optischer Zoom	5 5
Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Automatische Al-Verfolgung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE++

WV-X67310-Z4L3

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	40
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	100 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	200 °/sec
Interner-Speicher	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	1,9 - 66°,1,4 - 51°
Brennweite	4,25 - 170 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-X67310-Z4L3
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243126	WV-QCA502	I/O Kabel 1 Stück
243116	WV-QCN500S-G	Eckhalterung grau
243120	WV-QWL503-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 grau

WV-X67310-Z4L3

Fortsetzung Zubehör

243122	WV-QWL503S-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 Salzwassergeschützt,
240122	WV-QWE3033-0	grau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

