

# AXIS A1710-B NETWORK DOOR CONT



Artikelnummer: 243039  
 EAN: 7331021088825



Netzwerk Tür Controller, 4x Tür, 4x Leser, 4x AUX, RS-485, OSDP, PoE

## Hauptmerkmale

- Kompakter, kostengünstiger Tür-Controller für bis zu 4 Zugangspunkte
- Zentrale Steuerung vereinfacht die Installation
- Volle Kontrolle für bis zu vier Zugangspunkte
- Unterstützung für acht OSDP-Leser und acht Schlösser
- OSDP Verified für sichere Leser-Kommunikation
- Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Leser	4
Anzahl Türen	4
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schnittstelle Leser	OSDP, Wiegand (optional)
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Türmonitoring Eingänge	4
Türöffner Ausgänge	4
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021088825
Hersteller-Nummer	03078-001
Serie	Axis A-Serie

# AXIS A1710-B NETWORK DOOR CONT

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
228212	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
205037	AXIS T8006 PS12	Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C
205569	AXIS T8008 PS12	Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
245187	AXIS TA1202 POWER ENCLOSURE	Gehäuse mit Netzteil, für AXIS AXIS A1710-B Netzwerk Tür Controller
237287	AXIS TA1901 DIN RAIL CLIP 10PCS	Befestigungsschelle für 35mm DIN-Schiene
243694	AXIS TA1902 MK II CONNECTOR KI	Connector Kit für Axis Netzwerk Türcontroller Leser und I/O-Module
240689	AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS	MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack
240970	AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS	MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

# AXIS A1710-B NETWORK DOOR CONT

Fortsetzung Zubehör

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

