

# Hanwha Vision PNM-C16083RQZ

Artikelnummer: 243087



Netzwerk Multidirektionale Kamera, 16MP, 4 x 4MP,  
IR, 3,2-10,2mm MVF, WDR, IP66, IK10, PoE+, PoE++

## Hauptmerkmale

KI-Engine-basierte Analyse-Ereignisse:	BestShot-Unterstützung
Objekterkennung(Personen/Gesichter/Fahrzeuge/Kennzeichen)	basierte WiseNRII, Auto prefer shutter control, WiseStreaml
virtuelle Linien (Passieren/Richtung),	PTRZ-Steuerung: Objektivposition/Winkel aus der Ferne einste
virtuelle Bereiche (Umherwandern/Eindringen/Einsteigen/Aussteigen)	IR-Sichtbarkeit: Bis zu 20 m
Fahrzeuge (Typ: Auto/Bus/Lkw/Motorrad/Fahrrad, Farbe),	Höchste Cybersicherheit (TPM 2.0 mit FIPS 140-2 Level 2)
Personen (Farbe der Kleidung)	Verstärkte Widerstandsfähigkeit (IP66, IK10, NEMA4X)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektionale Kamera
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66

# Hanwha Vision PNM-C16083RQZ

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zoomfaktor (optisch)	3.2
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarimeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	3,2 - 10,2 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	PNM-C16083RQZ
Serie	P-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242529	Hanwha Vision SBP-150NBW	Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außenbereich geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X
240756	Hanwha Vision SBP-250WMW	Halterung für Wand- und Mastmontage
224290	Hanwha Vision SBP-300NBW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß
228395	Hanwha Vision SBP-300WMW	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
239397	Hanwha Vision SBP-315HMW	Montageplatte, Aluminium, weiß, TR20, kompatibel zu PNM-9084RQZ, PNM-9085RQZ

## Hanwha Vision PNM-C16083RQZ

### Fortsetzung Zubehör

241876	Hanwha Vision SBP-400WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
230057	Hanwha Vision SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

