Hanwha Vision PNM-C32083RQZ

Artikelnummer: 243088



Netzwerk Multidirektionale Kamera, 32MP, 4 x 4K, IR, 4,38-9,33mm MVF, WDR, IP66, IK10, PoE+, PoE++

Hauptmerkmale

KI-Engine-basierte Analyse-Ereignisse:	BestShot-Unterstützung
Objekterkennung(Personen/Gesichter/Fahrzeuge/Kennzeichen),	KI-basierte WiseNRII, Auto prefer shutter control, WiseStreamI
virtuelle Linien(Passieren/Richtung),	PTRZ-Steuerung: Objektivposition/Winkel aus der Ferne einste
virtuelle Bereiche(Umherwandern/Eindringen/Einsteigen/Aussteigen)	IR-Sichtbarkeit: Bis zu 20 m
Fahrzeuge (Typ: Auto/Bus/Lkw/Motorrad/Fahrrad,Farbe),	Höchste Cybersicherheit (TPM 2.0 mit FIPS 140-2 Level 2)
Personen (Farbe der Kleidung)	Verstärkte Widerstandsfähigkeit (IP66, IK10, NEMA4X)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision PNM-C32083RQZ

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4 x 3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Brennweite	4,38 - 9,33 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.1
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PNM-C32083RQZ
Serie	P-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242529	Hanwha Vision SBP-150NBW	Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X
240756	Hanwha Vision SBP-250WMW	Halterung für Wand- und Mastmontage
224290	Hanwha Vision SBP-300NBW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß
228395	Hanwha Vision SBP-300WMW	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision PNM-C32083RQZ

Fortsetzung Zubehör

239397	Hanwha Vision SBP-315HMW	Montageplatte, Aluminium, weiß, TR20, kompatibel zu PNM-9084RQZ, PNM-9085RQZ
241876	Hanwha Vision SBP-400WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
230057	Hanwha Vision SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten