


WV-X66300-Z3LK

Artikelnummer: 243161
EAN: 4570162072048



Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@60fps,
4,25-136mm IK10, IP66, IR, out, i-PRO weiß

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

n32x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Eingebaute IR-LED

ClearSight-Beschichtung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4570162072048
Serie	i-PRO X-Serie
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1.6

WV-X66300-Z3LK

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Brennweite	4,25 - 136 mm
Zoomfaktor	32x
Bildwinkel horizontal	1,9 - 51°, 2,4 - 65°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	500°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE++
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-X66300-Z3LK

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
238271	WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
243117	WV-QCN500S-W	Eckhalterung i-PRO weiß
239971	WV-QDC508C	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear
243127	WV-QDC508CN	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear

WV-X66300-Z3LK

Fortsetzung Zubehör

239972	WV-QDC508G	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked
243118	WV-QPL500S-W	Masthalterung i-PRO weiß
239302	WV-QSR506S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß
238314	WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

