

## WV-X66300-Z4K

Artikelnummer: 243162

EAN: 4570162072079



Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@60fps,  
4,25-170mm IK10, IP66, out, i-PRO weiß

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

40x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

ClearSight-Beschichtung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

### Spezifikationen

EAN/GTIN	4570162072079
Alarめingänge	0
Audiounterstützung	Nein
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Bildwinkel horizontal	2,0 - 65°, 1,5 - 51°
Brennweite	4,25 - 170 mm
Chipgröße	1/2,8"

# WV-X66300-Z4K

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	500 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	700 °/sec
Heizung	Ja
Interner-Speicher	optional
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1.6
Low Speed Shutter	Nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	WV-X66300-Z4K
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Serie	i-PRO X-Serie
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Stromversorgung	PoE++
System	True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Vandalismusgeschützt	Nein
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10, FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	40

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß

## WV-X66300-Z4K

Fortsetzung Zubehör

238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238271	WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
243117	WV-QCN500S-W	Eckhalterung i-PRO weiß
239971	WV-QDC508C	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear
243127	WV-QDC508CN	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear, mit Clearight Coating
239972	WV-QDC508G	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked
243118	WV-QPL500S-W	Masthalterung i-PRO weiß
239302	WV-QSR506S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß
238314	WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

