

Hikvision DS-2CD2387G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243315



Netzwerk Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C bis +60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |

Hikvision DS-2CD2387G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Zertifizierungen | CE,UL,CB,RoHS,RCM,KC |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux (F1.0,AGC ON) |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Netzwerk | |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 108,8° |
| Bildwinkel vertikal | 56,4° |
| Brennweite | 2.8 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 3,3 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311328200 |
| Serie | Pro-Series (EasyIP) |

Hikvision DS-2CD2387G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

