Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243331
EAN: 6936422133894

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Anti-Korrosion, PoE

Hauptmerkmale

HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Motorisiertes Varioobjektiv
24/7-Farbbild dank ColorVu-Technologie	Korrosionsbeständiges Design (NEMA4X)
Szenenadaptiver WDR	Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E
Fokus auf Personen- und Fahrzeugklassifizierung basierend auf Deep Learning	Wasserdicht geschützt (IP67) und vandalismussicher (IK

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,IP67,IK10,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SSL, und weitere, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112,3° - 41,2°
Brennweite	2,8 - 12 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422133894
Hersteller-Nummer	311331216
Serie	Pro Series (EasyIP)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten