

Hikvision DS-2CE10KF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243387
 EAN: 6942160407876



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3K, 2960 x 1665, WDR, ColorVu, 2,8mm, Infrarot, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Kunststoff / Metall
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	nein
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	IP67, NEMA 4X (Anti-U2011 Korrosion)
Kamera	

Hikvision DS-2CE10KF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0.0005 lux
System	24h Farbe, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2960×1665
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112°
Bildwinkel vertikal	90°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160407876
Hersteller-Nummer	327801396

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222293	Hikvision DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE10KF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

