

# Hikvision DS-2CE12KF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243389



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3K, 2960 x 1665, WDR, ColorVu, 2,8mm, Infrarot, Weißlicht, IP67

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Beleuchtung                 | Infrarot, Weißlicht        |
| Farbe (Gehäuse)             | Weiß                       |
| Gehäuseart                  | Kunststoff / Metall        |
| Gehäusematerial             | Metall / Kunststoff        |
| Kameratyp                   | Bulletkamera               |
| Leistungsaufnahme           | 7,7 W                      |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart                   | IP67                       |
| Stromversorgung             | 12VDC                      |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C               |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 130dB                  |
| Zertifizierungen            | NEMA 4X,IP67               |
| Kamera                      |                            |
| Gegenlichtkompensation      | Ja                         |
| Low Speed Shutter           | Ja                         |
| Aufnahmesensor              | CMOS                       |
| Chipgröße                   | keine Angabe               |

# Hikvision DS-2CE12KF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lichtempfindlichkeit                        | 0.0005\&u202Flux                |
| System                                      | 24h Farbe, True Day&Night       |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Ja, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                 |
| Bildauflösung max.                          | 2960×1665                       |
| <b>Funktionen</b>                           |                                 |
| Audiounterstützung                          | Ja                              |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                              |
| Drehbereich                                 | 360 °                           |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                 |
| Steuer-Schnittstellen                       | Hikvision-C                     |
| <b>Objektiv</b>                             |                                 |
| Bildwinkel horizontal                       | 112°                            |
| Bildwinkel vertikal                         | 60°                             |
| Brennweite                                  | 2.8 mm                          |
| Objektiv-Mount                              | M12                             |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                  |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                 |
| Hersteller-Nummer                           | 327801400                       |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                    | Produkt Beschreibung  |
|----------|-------------------------|---|
| 222300   | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416   | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras          |
| 222293   | Hikvision DS-1280ZJ-XS  | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                  |

## Hikvision DS-2CE12KF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

