Hikvision DS-2CE72KF3TP-DLS(180°)(O-STD)

Artikelnummer: 243394
EAN: 6936422108212



Analog Dual-Lens Turret Kamera, 3K, 3328 x 1504, 180°, 2,8mm, Infrarot, Weißlicht, Audio, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Kunststoff / Metall
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	8,9 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Zertifizierungen	IP67
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CE72KF3TP-DLS(180°)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0.0005 lux
System	24h Farbe, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3328×1504
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	75°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422108212
Hersteller-Nummer	327801488

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222287	Hikvision DS-1273ZJ-130-TRL	Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes
222272	Hikvision DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222285	Hikvision DS-1281ZJ-M	Halterung, Decke, geneigt, weiß, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CE72KF3TP-DLS(180°)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten