

# DS-2DF8C825IXG1-ELWY(O-STD)

Artikelnummer: 243398



Netzwerk PTZ Dome, 12MP, 25x, 16x digital, 500m Infrarot, IP67, IK10

### Hauptmerkmale

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Silber
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	60 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,KC,RoHS,WEEE,REACH,NEMA 4X

# DS-2DF8C825IXG1-ELWY(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (optisch)	25
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (S/W)
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bildauflösung max.	3840 × 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	BNC, PAL
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	Bonjour, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60.4° bis 1.7°
Bildwinkel vertikal	36.2° bis 0.9°
Brennweite	7.5 mm \u2013 187.5 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327001743
Serie	Ultra Series

# DS-2DF8C825IXG1-ELWY(O-STD)

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

