

# Hikvision DS-2DF8C842IXG1-ELWY(O-STD)

Artikelnummer: 243399



Netzwerk PTZ Dome, 12MP, 42x, 16x digital, 500m Infrarot, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Silber
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	60 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,RoHS,WEEE,Reach,NEMA 4X
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP

# Hikvision DS-2DF8C842IXG1-ELWY(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, SW: 0.0001 Lux, 0 Lux mit IR
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiunterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Videoausgänge	BNC, PAL
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	56.6° bis 1.7°
Bildwinkel vertikal	33.7° bis 0.9°
Brennweite	6.0 mm bis 252 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	42
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	327001751
Serie	Special Series

# Hikvision DS-2DF8C842IXG1-ELWY(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

