## **QND-C8023R**

Artikelnummer: 243552





Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, Al, Audio, WDR, 4,0mm, Infrarot, PoE

#### Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 5MP	Analyse von Ereignissen basierend auf der KI-Engine
Maximal 30fps@5MP (H.265/H.264)	Objekterkennung Person, Fahrzeug, Auto, LKW etc.
IR-Sichtbare Länge 25m (82.02ft)	Farbattribute, BestShot, Bewegungserkennung
Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB)	Virtuelle Linie Kreuzung, Richtung
H.265, H.264, MJPEG	Virtueller Bereich Herumlungern, Eindringen,
Dynamische Maskierung der Privatsphäre	Eintreten, Aussteigen

### Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	

## **QND-C8023R**

#### Fortsetzung Spezifikationen

Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Objektiv	
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	QND-C8023R
Serie	Wisenet Q

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
237832	SBV-140BW	Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R
240088	SBV-140WW	Anschlussbox wettergeschützt Aluminium, TR20
244085	SPP-C7200	Audio und Alarm Kabel 3er -Pack kompatibel mit QND-C8013R/C8023R .

# **QND-C8023R**

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

