# eneo MPB-72M2713M0B

Artikelnummer: 243648
EAN: 4260229841402

HD Analog Kamera Bullet, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm
- Schwenkbarer IR-Sperrfilter
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
- IP67
- Einfache Installation, zentrale Fixierungsschraube
- IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 100x108x267mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 60m |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo MPB-72M2713M0B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Bullet |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch,Preset,manuell,AUTOext |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005Lux(Day mode),0.0005Lux(Night mode) |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **DORI** | |
| Beobachten (62px/m) | 18 - 52 m |
| Erkennen (125px/m) | 8 - 25 m |
| Identifizieren (250px/m) | 4 - 12 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 47 - 128 m |
| **Funktionen** | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch |
| **Hinweise** | |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.100cm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo MPB-72M2713M0B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | _headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,Easy Bracket,4x Dübel mit Schrauben,Video Sub-Ausgang Kabel,4x M4x15mm,1x Innensechskantschlüssel |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 101 - 32° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 18° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| **Video** | |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080,1280x720,720x576,720x480 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4260229841402 |
| Hersteller-Nummer | 243648 |
| Serie | eneo COAXIZE |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 202888 | eneo AK-4 | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie |
| 202641 | eneo PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229233 | VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo MPB-72M2713M0B

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten