# IFS NS4703-24P-4X

Artikelnummer: 243753



Gigabit-Backbone Netzwerk Switch managed, 8 Ports ,it PoE++ 4xSFP/SFP+ 4-10G Uplink

### Hauptmerkmale

8-port Gigabit Ethernet RJ-45 mit 95W PoE++	kompatibel mit S2x, S3x und S4s Serien SFPs
16-port Gigabit Ethernet RJ-45 mit 32W PoE+	PD-Alive Prüfung
4 SFP/SFP+ Slots für 10G Uplink	non-blocking Switch Fabric mit bis zu 128 Gbps

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Management	Ja
Rackeinbau	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	19" Einschub
Gerätetyp	Layer2 Switch
Leistungsaufnahme	450 W
Montageart	19" Rackeinbau
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Multi Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

# IFS NS4703-24P-4X

# Fortsetzung Spezifikationen

PoE-Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE IEEE802.3bt
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	NS4703-24P-4X

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

