# **WV-S1536LNA-BV**





, o . o

Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IP66, IR, out, black

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme	
Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps	NDAA-konform	
Eingebaute IR-LED	Herkunftsland Japan	

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB

# WV-S1536LNA-BV

#### Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	37 - 117°
Brennweite	2,9 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619077551
Hersteller-Nummer	WV-S1536LNA-BV
Serie	i-PRO S-Serie

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238320	WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238635	WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238291	WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz

# **Optionale Dienstleistungen**

	Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\			

# WV-S1536LNA-BV

#### Fortsetzung Dienstleistungen

211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

