Artikelnummer: 243789 EAN: 4582619077667





Netzwerk Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, IR, smoked, in, black

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps	NDAA-konform
Eingebaute IR-LED	Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	getönt
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB

WV-S2136LGA-BV

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	3.1
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	36 - 115°
Brennweite	2,9 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619077667
Hersteller-Nummer	WV-S2136LGA-BV
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238372	WV-CF5SA	Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238262	WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

WV-S2136LGA-BV

Fortsetzung Zubehör

238635	WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238632	WV-QDC101C	Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear
238276	WV-QEM100-B	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238633	WV-QJB500-B	Basishalterung in Komb. Mit WV-QWL500-B schwarz
238291	WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238414	WV-QSR100-B	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, innen schwarz
238292	WV-QSR501-B	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV- U2542L, WV-X25xx in Komb., schwarz
238310	WV-QWL500-B	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, schwarz
238313	WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

