

## WV-S22600-V2LV

Artikelnummer: 243800  
EAN: 4582619078978



Netzwerk Dome S-Serie, 6MP@30fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IR, in

### Hauptmerkmale

6MP

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 132dB

Farbige Nachtsicht (0,04 bis 0,06 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute IR-LED

Vandalismusgeschützt (IK10)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

### Spezifikationen

EAN/GTIN	4582619078978
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarমেingänge	0
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	3328x1872

# WV-S22600-V2LV

## Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	52 - 101°
Brennweite	4,3 - 8,6 mm
Chipgröße	1/1,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	optional
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F1,5
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	WV-S22600-V2LV
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Serie	i-PRO S-Serie
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10, FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	2

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238373	WV-CR1S	Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238624	WV-QDC200C	Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating
238277	WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

## WV-S22600-V2LV

### Fortsetzung Zubehör

238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238241	WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

