

# i-PRO WV-S65301-Z1SV

Artikelnummer: 243851  
EAN: 4582619079722



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,  
4,7-47,0mm AI, IK10, IP66, out

## Hauptmerkmale

2MP (1080p)  
10x optischer Zoom  
Intelligente Automatik (mit AI-Engine)  
Super Dynamic 144dB  
Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus  
Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993)  
Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement  
NDAA-konform  
Herkunftsland Japan

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

# i-PRO WV-S65301-Z1SV

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10, FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	6,7 - 47°
Brennweite	4,7 - 47 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4582619079722
Hersteller-Nummer	WV-S65301-Z1SV
Serie	i-PRO S-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# i-PRO WV-S65301-Z1SV

## Fortsetzung Zubehör

238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238271	i-PRO WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
238631	i-PRO WV-QDC502C	Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear
238385	i-PRO WV-QDC502G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238416	i-PRO WV-QSR501S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß
238314	i-PRO WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	einmalig pro RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	einmalig pro RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

