WV-S65340-Z4KV

Artikelnummer: 243862 EAN: 4582619079821





Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Super Dynamic 144dB
Intelligente Automatik (mit Al-Engine)	Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993
Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus	NDAA-konform
ClearSight-Beschichtung	Herkunftsland Japan
40x optischer Zoom	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

WV-S65340-Z4KV

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VAC, PoE+, PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	40
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2,1 - 65°
Brennweite	4,2 - 170 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079821
Hersteller-Nummer	WV-S65340-Z4KV
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
		·

WV-S65340-Z4KV

Fortsetzung Zubehör

238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238271	WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
238621	WV-QDC503C	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear
238622	WV-QDC503CN	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear, ClearSight Coating
238386	WV-QDC503G	Dome Abdeckung für U65302-Z2(Z2G), U65301-Z1(Z1G) smoked
238396	WV-QSR504S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß
238314	WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

