

i-PRO WV-S65340-Z4NV

Artikelnummer: 243864
EAN: 4582619079807



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,
4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)
Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)
Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
ClearSight-Beschichtung

40x optischer Zoom
Super Dynamic 144dB
Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
NDAA-konform
Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

i-PRO WV-S65340-Z4NV

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VAC, PoE+, PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10, FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	40
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2,1 - 65°
Brennweite	4,25 - 170 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079807
Hersteller-Nummer	WV-S65340-Z4NV
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

i-PRO WV-S65340-Z4NV

Fortsetzung Zubehör

238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238270	i-PRO WV-QCL500-W	Deckenhalterung, Aufputz WV-S65xx, WV-X65xx weiß
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238621	i-PRO WV-QDC503C	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear
238622	i-PRO WV-QDC503CN	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear, ClearSight Coating
238386	i-PRO WV-QDC503G	Dome Abdeckung für U65302-Z2(Z2G), U65301-Z1(Z1G) smoked
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238397	i-PRO WV-QSR504-W	Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß
238304	i-PRO WV-QSR504F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Dome i-PRO weiß
238303	i-PRO WV-QSR504F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Dome i-PRO weiß
238305	i-PRO WV-QSR504M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Dome i-PRO weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238306	WV-QSR504M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Dome i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	einmalig pro RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	einmalig pro RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

i-PRO WV-S65340-Z4NV

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

