

i-PRO WV-U61301-Z1V

Artikelnummer: 243927
EAN: 4582619079937



Netzwerk PTZ Kamera U-Serie, 2MP@60fps,
4,7-47,0mm in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
10x optischer Zoom	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
iA (intelligente Automatik)	NDAA-konform
Super Dynamic 144dB	Herkunftsland Japan
Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

i-PRO WV-U61301-Z1V

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	6,7 - 62°
Brennweite	4,7 - 47 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079937
Hersteller-Nummer	WV-U61301-Z1V
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

i-PRO WV-U61301-Z1V

Fortsetzung Zubehör

238380	i-PRO WV-QAT100	Dome Abdeckung innen für S61301-Z2
238402	i-PRO WV-QCD100C-W	Abdeckung Dome WV-S61301-Z2, U61301-Z2/-Z1 clear, i-PRO weiß
238403	i-PRO WV-QCD100G-W	Abdeckung Dome WV-S61301-Z2, U61301-Z2/-Z1 smoked
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238628	i-PRO WV-QDC102C	Dome Abdeckung für WV-S6130/WV-S(U)61301-xx clear
238274	i-PRO WV-QED100C-W	Einbauwandhalterung WV-S61301-Z2, U61301-Z2/-Z clear, weiß
238275	i-PRO WV-QED100G-W	Einbauwandhalterung WV-S61301-Z2, U61301-Z2/-Z smoked, weiß
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238307	i-PRO WV-QWD100C-W	Wandhalterung WV-S61301-Z2, U61301-Z27-Z1 clear, i-PRO weiß
238308	i-PRO WV-QWD100G-W	Wandhalterung WV-S61301-Z2, U61301-Z27-Z1 smoked, i-PRO weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	1x RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	1x RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

i-PRO WV-U61301-Z1V

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

