

AXIS F4108 DOME SENSOR

Artikelnummer: 244000
EAN: 7331021088320



Mini Dome Sensor, für AXIS F91 Main Units, 4K UHD

Hauptmerkmale

Ultrakompakter Mini-Dome

Hervorragende 4K-Auflösung

Horizontales Sichtfeld von 107°

Kompatibel mit Kabeln bis 30m

Umlackierbare Abdeckung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Schutzart	IP42
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"

AXIS F4108 DOME SENSOR

Fortsetzung Spezifikationen

Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	SMA-Steckverbinder
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	4,3 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021088320
Hersteller-Nummer	03055-001
Serie	Axis F-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236744	AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P	SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack
236740	AXIS TU6004-E Cable 1m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack
236739	AXIS TU6004-E Cable 30m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz
236738	AXIS TU6004-E Cable 8m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz
236741	AXIS TU6004-E Cable 8m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack
239007	AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack
239008	AXIS TU6007-E CABLE 8M	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m
239009	AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack

AXIS F4108 DOME SENSOR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

