Global Proof KIT CSX615TPOE -NORISC-

Artikelnummer: 244314



*Abb. Halterung und Sonnendach nicht inkludiert

Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, PoE, IP69K

Hauptmerkmale

Für Tunnel-Applikationen	Maximale Einbaulänge 250mm
Rostfreier Edelstahl AISI 316L	Schutzart IP69K
Mit "Clean Glass" Technologie für staubfreies Glas	Ohne Zubehör!

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	mittel
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	250 mm
Montageart	Wandmontage
Schutzart	IP69K
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9861510006
Serie	CSX615T

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Global Proof KIT CSX615TPOE -NORISC-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Global Proof KIT CSX615TPOE -NORISC-

Fortsetzung Zubehör

241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten