Hikvision DS-2DF8A442IXG1-ELY(O-STD)

Artikelnummer: 244360
EAN: 6942160492094



Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 42x optischer Zoom, 6-252mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- 1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor
- Hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
- Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 150-dB-WDR-Technologie
- 42-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen aus großer Entfernung
- Großflächige Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 500
- Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (I
- Intelligente Funktionen zur Verhaltenserkennung zur Erkennung, Erfassung, E
- Unterstützt den Schutz des Straßenverkehrs zur Erkennung von Fahrzeugen
- Unterstützt Smart Tracking in verschiedenen Szenarien

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Nein
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Leistungsaufnahme	50 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage
Power over Ethernet	HiPoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DF8A442IXG1-ELY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	56,6°
Bildwinkel vertikal	33,7°
Brennweite	6 - 252 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	42
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160492094
Hersteller-Nummer	327001693
Serie	Ultra Series Cameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DF8A442IXG1-ELY(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243264	Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau
243265	Hikvision DS-1673ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Masthalterung für Hikvision Domes, Edelstahl, grau
243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm
242734	Hikvision DS-4603ZJ-PAAC(O-STD)	Wandhalterung

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten