Artikelnummer: 244628





Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 4,25-170mm, IK10, IP66, IR

Hauptmerkmale

| starlight Bildverarbeitungstechnologie und HDR | Eingebaute künstliche Intelligenz warnt den Bediener bei ungev |
|---|--|
| detaillierte Informationen bei schwierigen Lichtverhältnissen | Voll konfigurierbares Quad-Streaming |
| Erfassungsreichweite des IR-Strahlers 300 m | Optionaler Direktfaseranschluss für zusätzliche Kommunikatior |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, L16/16kHz |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C \u2013 60 °C |

Fortsetzung Spezifikationen

| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR |
|--------------------------------------|----------------------|
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Kamera | |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0067 lx bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920 x 1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 400 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 66,35° - 1,9° |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 32 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | F.01U.419.732 |
| Serie | Bosch AUTODOME 7100i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|---|
| 242597 | Bosch MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| 237412 | Bosch MVC-IVA-IT | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro |
| 236865 | Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| 236168 | Bosch NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| 239883 | Bosch NDA-7100-CBL | Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 7100i IR |

Fortsetzung Zubehör

| 242467 | Bosch NDA-7100-HCBL | Kuppel, klar hydrophil, für Bosch Autodome 7100i |
|--------|-----------------------|--|
| 243137 | Bosch NDA-7100-PA0H | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V |
| 243138 | Bosch NDA-7100-PA0HF | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V, LWL |
| 243139 | Bosch NDA-7100-PA2H | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V |
| 243140 | Bosch NDA-7100-PA2HF | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V, LWL |
| 237413 | Bosch NDA-7100-PEN | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i |
| 237414 | Bosch NDA-7100-PENF | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss |
| 237854 | Bosch NDA-7100-PIPE | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr |
| 237855 | Bosch NDA-7100-PIPEF | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr |
| 242468 | Bosch NDA-7100-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Autodome 7100i |
| 237408 | Bosch NDA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i |
| 218535 | Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 218642 | Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 243141 | Bosch NDA-U-PSU0H | Netzgerät, 24VAC, für Bosch AUTODOME 7100i |
| 243142 | Bosch NDA-U-PSU2H | Netzgerät, 230V, für Bosch AUTODOME 7100i |
| 219382 | Bosch NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| 218794 | Bosch NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| 236167 | Bosch NPD-9001-E | HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67 |
| 234146 | Bosch SD-064G | SD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| 234147 | Bosch SD-128G | SD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| 234148 | Bosch SD-256G | SD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

