Artikelnummer: 244633





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 8MP@30fps, 5,9-13mm 1/1,2", IK11, IP66/IP67, PTRZ

Hauptmerkmale

Starlight X und HDR X	inkl. Camera Trainer Funktion
inkl. IVA Pro Building, IVA Pro Perimter, IVA Pro Privacy	Split IR Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, L16/16kHz
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR 120dB

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK11
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110 - 48°
Brennweite	5,9 - 13 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.425.070
Serie	Bosch FLEXIDOME 8100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239888	MVC-IAA-GUN	Erweiterungslizenz für Bosch Kameras mit CPP14, Schussdetektor
242597	MVC-IVA-APC	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro
242595	MVC-IVA-DGS	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrenguttafeln Bosch IVA Pro
242590	MVC-IVA-LPR	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro
242593	MVC-IVA-LPRX	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro

Fortsetzung Zubehör

242591	MVC-IVA-MMR	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro
242586	MVC-IVA-PPE	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro
236865	MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
242600	MVC-IVA-VGD	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Schusswaffenerkennung Bosch IVA Pro
239881	NBA-7070-PA0	Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66
239882	NBA-7070-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,
243146	NDA-8000-CND	Kabelkanaladapter, M25, für Bsch Flexidome 8100i 4 Stück
243148	NDA-8000-HCBL	Kuppel, klar, hydrophilic für Bosch Flexidome 8100i
243147	NDA-8000-PCIR	Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome 8100i 4 Stück
243144	NDA-8000-PIPWIR	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDE-8000i und NDS-6/7
221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i
243145	NDA-8000-WPIR	Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome 8100i
243129	NDA-8002-IC	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 8000i / 8100i
243128	NDA-8002-PLEN	Montagesatz, für Lüftungskanäle für FLEXIDOME 8000i / 8100i
237999	NDA-U-DWMT	Wandhalterung, doppelt
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

Fortsetzung Zubehör

218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

