

# i-PRO WV-U15550-V3LV

Artikelnummer: 244711  
EAN: 4570162072550



Netzwerk Bullet Kamera, U-Serie, 5MP@30fps,  
3,2-10,2mm, AI, IK10, IP66, IR, out

## Hauptmerkmale

|  |  |
|--|--|
| 5MP                                    | Eingebaute IR-LED  |
| Intelligente Automatik (mit AI-Engine) | Vandalismusgeschützt (IK10, 50J)                                 |
| Super Dynamic 132dB                    | Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement |
| Farbige Nachtsicht (0,05 bis 0,07 lx)  | NDAA-konform   |
| Smart Coding (mit AI-Engine)           | Herkunftsland Japan  |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |  |
|----------------------|--|
| Heizung              | Nein   |
| Vandalismusgeschützt | Ja   |
| Audiokompression     | AAC-LC, G.711, G.726   |
| Beleuchtung          | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß   |
| Gehäuseart           | Außen  |
| Gehäusematerial      | Aluminium  |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3af   |

# i-PRO WV-U15550-V3LV

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Schutzart                                   | IP66                    |
| Stromversorgung                             | PoE                     |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C ~ +50°C           |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 120dB               |
| Zertifizierungen                            | IK10                    |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 3.2                     |
| <b>Kamera</b>                               |                         |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                      |
| Auflösungsstandard                          | 5 MP                    |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                    |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,07 Lux bei F1,6       |
| System                                      | True Day&Night          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                         |
| Bildauflösung max.                          | 3072 x 1728             |
| <b>Funktionen</b>                           |                         |
| Audiounterstützung                          | Ja                      |
| Bewegungsmelder                             | Ja                      |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                      |
| Interner-Speicher                           | optional                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                         |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                         |
| Bildwinkel horizontal                       | 28° - 102°              |
| Bildwinkel vertikal                         | 16° - 53°               |
| Brennweite                                  | 3,2 - 10,2 mm           |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert) |
| <b>Video</b>                                |                         |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                         |
| EAN/GTIN                                    | 4570162072550           |
| Hersteller-Nummer                           | WV-U15550-V3LV          |
| Serie                                       | i-PRO U-Serie           |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung                      |
|----------|-------------------|---|
| 238408   | i-PRO WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß                      |
| 238273   | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß                         |
| 238410   | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |

# i-PRO WV-U15550-V3LV

Fortsetzung Zubehör

|        |                   |                    |
|--------|-------------------|--------------------|
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
|--------|-------------------|--------------------|

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                  | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211123   | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera        | im RAL Farbton   |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

